






TOR 1


Punktowane cele	Płytki	Poppery	Clay	NS
	8	-	-	2
Minimalna liczba strzałów	8			
Rodzaj amunicji	śrut			
Stan gotowości broni	Opcja 2 – strzelba załadowana, nieprzeładowana.			
Pozycja startowa zawodnika	Zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej z bronią w stanie gotowości trzymaną w obu rękach, kolba dotyka biodra zawodnika, lufa równoległe do podłoża, kabłąk spustu skierowany jest w dół, wylot lufy skierowany w kierunku bezpiecznym, palce poza kabłąkiem spustu (jak zaprezentowano).			
Rozpoczęcie pomiaru czasu	Sygnał dźwiękowy			
Procedura przebiegu toru	Po sygnale startowym ostrzelać widoczne cele nie opuszczając wyznaczonego obszaru. Kąty bezpieczeństwa zawężone, wyznaczone znacznikami i górną krawędzią kulochwyty.			



TOR 2				
Punktowane cele	Płytki	Poppery	Clay	NS
	5	3	2	2
Minimalna liczba strzałów	10			
Rodzaj amunicji	śrut			
Stan gotowości broni	Opcja 1 – strzelba załadowana, przeładowana, zabezpieczona.			
Pozycja startowa zawodnika	Zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej z bronią w stanie gotowości trzymaną w obu rękach, kolba dotyka biodra zawodnika, lufa równolegle do podłoża, kabłąk spustu skierowany jest w dół, wylot lufy skierowany w kierunku bezpiecznym, palce poza kabłąkiem spustu (jak zaprezentowano).			
Rozpoczęcie pomiaru czasu	Sygnał dźwiękowy			
Procedura przebiegu toru	Po sygnale startowym ostrzelać widoczne cele nie opuszczając wyznaczonego obszaru. Popper zewnętrzny aktywuje ruchome cele. Kąty bezpieczeństwa zawężone, wyznaczone znacznikami i górną krawędzią kulochwyty.			



TOR 3				
Punktowane cele	Płytki	Poppery	Clay	NS
	21	3	2	3
Minimalna liczba strzałów	26			
Rodzaj amunicji	śrut			
Stan gotowości broni	Opcja 1 – strzelba załadowana, przeładowana, zabezpieczona.			
Pozycja startowa zawodnika	Zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej z bronią w stanie gotowości trzymaną w obu rękach, kolba dotyka biodra zawodnika, lufa równoległe do podłoża, kabłąk spustu skierowany jest w dół, wylot lufy skierowany w kierunku bezpiecznym, palce poza kabłąkiem spustu (jak zaprezentowano).			
Rozpoczęcie pomiaru czasu	Sygnał dźwiękowy			
Procedura przebiegu toru	Po sygnale startowym ostrzelać widoczne cele nie opuszczając wyznaczonego obszaru. Popper aktywuje ruchome cele. Kąty bezpieczeństwa zawężone, wyznaczone znacznikami i górną krawędzią kulochwyty.			



TOR 4

Punktowane cele	Płytki	Poppery	Clay	NS
	16	-	-	3
Minimalna liczba strzałów	16			
Rodzaj amunicji	śrut			
Stan gotowości broni	Opcja 1 – strzelba załadowana, przeładowana, zabezpieczona.			
Pozycja startowa zawodnika	Zawodnik stoi w pozycji wyprostowanej z bronią w stanie gotowości trzymaną w obu rękach, kolba dotyka biodra zawodnika, lufa równoległe do podłoża, kabłąk spustu skierowany jest w dół, wylot lufy skierowany w kierunku bezpiecznym, palce poza kabłąkiem spustu (jak zaprezentowano).			
Rozpoczęcie pomiaru czasu	Sygnał dźwiękowy			
Procedura przebiegu toru	Po sygnale startowym ostrzelać widoczne cele z wyznaczonych pól. W czasie przemieszczania się między wyznaczonymi polami palec zawodnika musi znajdować wyraźnie się poza kabłąkiem spustowym a bezpiecznik zewnętrzny musi być załączony. Kąty bezpieczeństwa zawężone, wyznaczone znacznikami i górną krawędzią kulochwyty.			